

[DOCUMENTACIÓN SOLUCIÓN]

CONTROL DE LA TEMPERATURA PARA FRIGORÍFICOS

CONTROL EN TIEMPO REAL CON ALARMAS


■ EL PRINCIPIO

Una solución completa, entregada preconfigurada, totalmente adaptada al control de la temperatura de sus frigoríficos de farmacia. Nuestra solución garantiza una puesta en marcha en 1 solo minuto para controlar la cadena de frío de sus vacunas y medicamentos. Nuestro pack incluye:

- Una sonda digital -50/+90°C, resolución 0,1°C, con cable plano para pasar fácilmente a través de la junta de la puerta.
- Un registrador de datos inalámbrico IVY TEMP 2D y una tarjeta SIM con 5 años de datos.
- Un acceso a www.thermotrack-websolve.com desde su PC o teléfono móvil con :
 - Alarmas por correo electrónico, SMS, notificaciones en su smartphone y sirena en el PC.
 - Curvas y lista de los valores con valores mínimos, máximos y medios.
 - Archivado durante 10 años.
 - Informes PDF automáticos por correo electrónico.
 - Usuarios ilimitados.



EL FUNCIONAMIENTO :



VENTAJAS :

- Puesta en marcha en un solo minuto
- Entregado preconfigurado
- Pilas reemplazables de larga duración
- Parte posterior magnética

Entregado preconfigurado para los frigoríficos de la farmacia

THERMOTRACK WEBSERVE

Thermotrack Webservice es una plataforma basada en la nube dedicada al monitoreo de la temperatura de sus frigoríficos.


Desde cualquier PC, tablet o smartphone conectado a internet, solo necesita un login y una contraseña para configurar sus registradores de datos Ivy Temp 2D, los niveles de alarma y los usuarios.

En caso de alarma, las alertas se envían por correo electrónico, mensaje de texto o sirena.


Los datos se almacenan durante 10 años.



| Items | Date | Value | Status |
|-----------------|------------------|-----------|------------|
| A_Ground-Floor | | | |
| Kitchen | | | |
| Door_Fridge_1 | 29/08/2018 16:23 | OK | OK |
| Fridge_1 | 29/08/2018 16:23 | 6.6°C | OK |
| Fridge_2 | 29/08/2018 16:23 | 3°C | OK |
| Outside | | | |
| External-Temp | 29/08/2018 16:08 | 18.4°C | OK |
| B_First-Floor | | | |
| Office_BM | | | |
| CO2-Sensor | 29/08/2018 16:13 | 1289.4ppm | OK |
| Light-Sensor | 29/08/2018 16:21 | 1559Lux | High Alarm |
| Pressure-Sensor | 29/08/2018 15:23 | 1006mBar | OK |
| Office_Sales | | | |
| Sigfox-Sensor | 29/08/2018 15:15 | 23.5°C | OK |
| C_Mouviaux | | | |
| Toilette | | | |
| Congelateur | 29/08/2018 15:57 | -21°C | OK |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IVY TEMP 2D

- Conector para 1 ó 2 sondas externas
- Batería reemplazable de larga duración
- Hasta 10 años de duración de vida
- Diseño elegante



SENSOR DE TEMPERATURA CABLE PLANO | ZA0078

- Cable plano Ideal para frigoríficos, fácil paso a través de la junta de la puerta
- Rango de temperatura de -50°C a +90°C
- Precisión 0.5°C
- Resolución 0.1°C

TECNOLOGÍA NB-IOT

La tecnología NB-IoT (Narrowband Internet of Things) es una red inalámbrica diseñada específicamente para conectar sensores directamente a una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) con bajo consumo de energía.

Ofrece una amplia cobertura en zonas de difícil acceso, con mayor seguridad. Permite conectar y controlar fácilmente una amplia gama de objetos conectados.

FORMULARIO DE PEDIDO

ELIGO MI SOLUCIÓN :

| <input checked="" type="checkbox"/> | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO € | TOTAL |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------|
|-------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------|

PACK IVY TEMP SOLO PARA 1 FRIGORÍFICO

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | PAC0100 | PACK COMPLETO QUE INCLUYE : <ul style="list-style-type: none"> • 1 sonda de temperatura digital -50/+90°C (longitud 2 m) • 1 registrador IVY Temp 2D y su tarjeta SIM • 1 acceso permanente a Thermotrack Webserve | | 585.00€ | |
| <input type="checkbox"/> | ZA0001 | Opción : certificado de calibración para 1 sonda | | 58.00€ | |

PACK IVY TEMP DUO PARA 2 FRIGORÍFICOS

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|--|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | PAC0101 | PACK COMPLETO QUE INCLUYE : <ul style="list-style-type: none"> • 2 sondas de temperatura digital -50/+90°C (longitud 2 m) • 1 registrador IVY Temp 2D y su tarjeta SIM • 2 accesos permanentes a Thermotrack Webserve | | 850.00€ | |
| <input type="checkbox"/> | ZA0001 | Opcional : certificado de calibración para 2 sondas | | 116.00€ | |
| <input type="checkbox"/> | ZA0061 | Opción : alargador de sonda 10m | | 13.00€ | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--|
| Gastos de envío por Fedex : 40€ (Europa) | | | 1 | | |
| | | | | TOTAL HT € | |
| <i>Para la Unión europea, indicar su número de IVA :</i> | | | | | |
| | | | | TOTAL € TTC | |

SU EMPRESA

Dirección de envío:

Dirección de facturación (si diferente) :

Apellido :

Nombre :

Dirección Email :

Teléfono :

FORMAS DE PAGO : con pedido.

- Por transferencia bancaria - IBAN : FR76 3002 7175 2800 0241 8060 129

- O por tarjeta de crédito en www.plugandtrack.com/es/pago-con-tarjeta-de-credito/

ALBARÁN DE ENTREGA : se enviará por correo electrónico a thermotrack@proges.com