

[DATENBLATT DER LÖSUNG]

TEMPERATURALARM FÜR SERVERRÄUME

■ DAS PRINZIP

Überwachen Sie die Temperatur Ihrer Computerräume auf ganz einfache Art und Weise dank unserer IP-Sensoren. Unsere Komplettlösung funktioniert dank :


- Eine Ethernet-Box Sensor Net Connect
- Temperatursensoren -50/+90°C - Genauigkeit $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Eine Webanwendung mit Alarmen per E-Mail und SMS
- Die Unterstützung der Protokolle SNMP, HTTP und HTTP Post für Ihre Anwendungen



ÜBERWACHEN SIE DIE TEMPERATUR IHRES SERVERRAUM ÜBER ETHERNET

Sensor Net Connect ist eine intelligente Elektronikbox, die sich mit Ihrem Computernetzwerk verbindet. Sie können 1 bis 3 Temperatursensoren an die IP anschließen

Erhältlich in Ethernet- oder Wi-Fi-Modellen.



TECHNISCHE DATEN :

- Anschluss : 10/100 BASE-T Ethernet oder 802.11g/WiFi je nach Modell
- Anzahl der Sensoranschlüsse : 3
- Abmessungen : 85.27 x 139.7 x 31.75 mm
- Gewicht : 200 Gramm
- Spannungsversorgung : 5V

STANDARD-PROTOKOLLE :

- HTTP, HTTP Post
- SNMP, SNMP Traps
- TCP Socket
- Multicast
- DHCP

TEMPERATURSENSOR

Unser digitaler Temperatursensor ZA0078 ist voll auf die Temperaturkontrolle von Serverräumen abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN :

- Messbereich : -50/+90°C
- Genauigkeit/Auflösung: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}/0.1^{\circ}\text{C}$
- Länge : 2 Meter
- Verlängerungskabel : 3/10/25 Meter
- Anschluss an Sensor Net Connect : RJ 12-Buchse
- Typ : Flachkabel
- Weitere verfügbare Sensoren : Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Trockenkontakt, 4,20 mA



ÜBERWACHEN SIE DIE TEMPERATUR IN IHREM SERVERRAUM MIT THERMOTRACK WEBSERVE

Thermotrack Webservice ist eine Web-Plattform, die eine einfache Bedienung und einen leichten Zugang von einem PC, Tablet oder Smartphone aus ermöglicht. Alles ist getan, um Ihre Echtzeit-Temperaturüberwachung zu erleichtern und Ihre Alarmer mit wenigen Klicks zu programmieren.

ÜBERWACHEN SIE DIE TEMPERATUR IHRES SERVERRAUMS IM INTERNET MIT THERMOTRACK WEBSERVE
DANK DER WEBPLATTFORM THERMOTRACK WEBSERVE KÖNNEN SIE :


- Ihre Temperaturalarmschwellen einstellen.
- Alarmer per SMS, E-Mail, Pop-up auf dem PC bekommen
- Mehrere Benutzer schaffen
- Die Temperaturkurven von einem PC, Tablet oder Smartphone konsultieren



THERMOTRACK WEBSERVE LIVE TESTEN

Gehen sie auf :
www.thermotrack-webserve.com

Und melden Sie sich mit folgendem Login und
Passwort an : **demode**



INTEGRIEREN SIE DEN TEMPERATURSENSOR MIT SNMP IN IHRE ANWENDUNGEN

Wenn Sie eine bestehende Überwachungslösung haben, können Sie die Daten des Temperatursensors über das SNMP-Protokoll integrieren. Wir stellen die MIB zur Verfügung.

Sie können die Daten auch in XML über die HTTP- oder POST-HTTP-Protokolle einbinden. In diesen Fällen benötigen Sie unsere Thermotrack Webservice-Anwendung nicht.



Home Advanced System Configuration

SNMP Configuration

	☒ Enable
Agent Port:	161
Read Community:	public
Read + Write Community:	public
Trap Port:	162
Save	

BESTELLFORMULAR

ICH WÄHLE MEINE LÖSUNG :

☒	REFERENZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINZELPREIS €	GESAMT
LÖSUNG 1 : SCHLÜSSELFERTIG MIT THERMOTRACK WEBSERVE CLOUD					
☐	PAC0089	KOMPLETTPAKET INKLUSIVE : • 1 Digitaler Temperatursensor -50/+90°C • 1 Sensor Net Connect • 1 ständiger Zugang zu Thermotrack Webservice		459.00€	
LÖSUNG 2 : SNMP-INTEGRATION					
☐	ZA0078 POI0010	KOMPLETTPAKET INKLUSIVE : • 1 Digitaler Temperatursensor -50/+90°C • 1 Sensor Net Connect		234.00€	
		Versorgung der MIB (<i>Management Information Base</i>)		Frei	
Versandkosten per Fedex 24h			1	45.00€	
Für die Europäische Union geben Sie bitte Ihre Umsatzsteuernummer an				GESAMT	
IHR UNTERNEHMEN					
Stempel der Firma :			Lieferadresse :		
			Rechnungsadresse :		
			Name und Vorname :		
			E-Mail-Adresse:		
			Telefonnummer :		

Lieferzeit : Nach Eingang Ihrer Zahlung

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN : bei der Bestellung.

- Entweder per Überweisung. IBAN : FR76 3002 7175 2800 0241 8060 129
- Entweder per Kreditkarte : www.plugandtrack.com/de/zahlung-mit-kreditkarte/

LIEFERHINWEIS : zu senden per Mail an thermotrack@proges.com